■産業廃棄物 収集運搬車両 一覧

車種	車両番号	-1 5 2		全長	幅	高さ(あおり)	床面地上高	備考
13 t 平ボディ(低床)	熊谷100 は 67-09		最大積載量(kg)	車両	車両	車両	1,080	
			13,800	11,990	2,490	3,250		
			空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
			11,150	9,500	2,405	700		
増 t 平ボディ (ヒアブ車)	熊谷100 は 67-18		最大積載量(kg)	車両	車両	車両	1,150	
			6,800	8,970	2,470	3,360		
			空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
			8,100(箱付9,580)	6,000	2,350	600		
増 t 平ボディ (クレーン付)	熊谷100 は 69-38		最大積載量(kg)	車両	車両	車両	1,110	最大吊上荷重 2,930kg
			7,500	8,900	2,490	1,800		
			空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
			6,510	6,000	2,350	690		
増 t 平ボディ (クレーン付)	熊谷100 は 67-08		最大積載量(kg)	車両	車両	車両	1,150	最大吊上荷重 2,930kg 栃木営業所
			7,300	9,820	2,470	3,090		
			空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
			7,700	6,000	2,350	600		
増 t 平ボディ	那須100 は 8-89		最大積載量(kg)	車両	車両	車両	1,270	栃木営業所
			7,700	9,540	2,490	2,860		
			空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
			7,330	7,290	2,240	800		
増 t セーフティーローダー車 (クレーン付)	宇都宮100 は 24-94	1	最大積載量(kg)	車両	車両	車両	1,130	最大吊上荷重 2,930kg
			5,600	9,240	2,340	3,100		
			空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
			7,380	5,500	2,150	400		
増 t セーフティーローダー車 (クレーン付)	熊谷100 は 67-20	15	最大積載量(kg)	車両	車両	車両	1,150	最大吊上荷重 2,930kg
			6,800	9,660	2,310	2,920		
			空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
			7,750	5,580	2,220	385		
増 t ウイング車 (テールゲートリフタ付)	熊谷100 は 63-76		最大積載量(kg)	車両	車両	車両	1,100	
			6,000	8,660	2,490	3,530		
				荷台(内寸)	荷台(内寸)			
			6,920	6,200	2,400	2,350		
増 t 脱着装置付 (アームロール車)	宇都宮100 は 24-95		最大積載量(kg)	車両	車両	車両	1,325	8㎡コンテナ
			4,400	6,420	2,200	2,500		
			空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
			5,210	3,600	1,900	1,200		
4 t 脱着装置付 (アームロール車)	熊谷100 せ 92-90		最大積載量(kg)	車両	車両	車両	1,325	
			2,500	6,190	2,230	2,450		8㎡コンテナ
			空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
			5,440	3,600	1,900	1,200		

■産業廃棄物 収集運搬車両 一覧

車種 車両番号 4 t 平ボディ 熊谷100 ■			全長	幅	古ナ/まむり)	床面地上高	##
4 † 平ボディ 能谷100			土坎	ΨĦ	高さ(あおり)	冰 曲地上同	備考
4 † 平ボディ 能谷100 📥		最大積載量(kg)	車両	車両	車両	1,050	
I C I AND I		3,050	8,480	2,480	2,710		
(テールゲートリフタ付) せ 93-12		空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
		4,820	6,150	2,350	700		
	Alexander 1	最大積載量(kg)	車両	車両	車両		
熊谷100		3,300	8,680	2,450	2,850	1,100	
4 t 平ボディ さ 89-83		空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
		4,740	6,700	2,350	600		
	5223	最大積載量(kg)	車両	車両	車両	1,100	栃木営業所
1 字都宮100		3,850	8,950	2,470	2,780		
4 t 平ボディ(ロング) す 21-18		空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
		4,540	6,200	2,350	600		
		最大積載量(kg)	車両	車両	車両	930	最大吊上荷重 2,930kg
2 t 平増 t ボディ 熊谷100		3,800	6,180	2,180	2,790		
(ユニック付) せ96-88		空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
		4,030	3,700	2,070	405		
		最大積載量(kg)	車両	車両	車両	800	
熊谷800		1,950	7,010	2,200	2,730		
パッカー車 さ 98-64		空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
		5,910					
		最大積載量(kg)	車両	車両	車両		
2 t 平ボディ 熊谷100		2,000	6,150	2,020	2,200	930	
(テールゲートリフタ付) せ 92-87		空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
		3,110	4,350	1,900	390		
1 1		最大積載量(kg)	車両	車両	車両	880	
2 t 平ボディ 熊谷100		2,000	6,350	2,220	2,170		
(テールゲートリフタ付) せ 75-07		空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
		3,340	4,370	2,050	400		
		最大積載量(kg)	車両	車両	車両		
2 t 平ボディ 熊谷400		2,000	4,690	1,690	1,980	800	
(テールゲートリフタ付) て 9-94		空車重量(目安)	荷台(内寸)	荷台(内寸)	あおり		
		2,530	3,035	1,600	380		
i		最大積載量(kg)	車両	車両	車両		
熊谷130		1,000	4,840	1,880	2,050	650	
ハイエース せ 5-90		空車重量(目安)	<i>荷</i> 台(内寸)		あおり		
		2,040	1,850	1,270			
		最大定格荷重	車幅	定格出力	作業半径		
		0.99 t	2,000	27.1kw	2.2以下		
バックホウ ZX50U-5B		車重	最大旋回	最小旋回	吊り上げ荷重		
•		5,010	6.4	2.3	0.9		

2024/9/6現在